

Protokoll

THIVA-nätsverksmöte i Umeå 131025

Närvarande Doris Kesek, Umeå, Mikael Stenberg, Umeå, Jawad K. Jawad, Örebro, Torbjörn Johansson, Karlskrona, Johan Sellgren, Göteborg, Kristina Sward, Göteborg, Per Ederoth, Lund, P.O. Joachimsson, Uppsala, Anna Sandgren, Stockholm, Sten Walther, Linköping, Mattias Törnudd, Linköping.

Revidering av utskickslista: per-olof.joachimsson@akademiska.se, andreas.liljeqvist@akademiska.se, johan.sellgren@vgregion.se, kristina.sward@vgregion.se, per.ederoth@skane.se, lars.algotsson@skane.se, gabriella.lindvall@karolinska.se, anna.sandgren@karolinska.se, torbjorn.johansson@lt.blekinge, jawad.jawad@orebroll.se, mikael.stenberg@vll.se, doris.kesek@vll.se, bengt.peterzen@lio.se, sten.walther@lio.se, mattias.tornudd@lio.se.

1. **SIR-registret.** Sten Walther visar resultat för hur det går för äldre patienter. Det blir diskussion om varför inte alla skickar data till SIR.

Komplikationer: Sten förklarar varför några av de THIVA-specifika komplikationerna försvunnit från SIR. Orsaken är att komplikationerna varit dåligt definierade. P.O Joachimsson, Uppsala och Doris Kesek, Umeå tar på sig att försöka hitta definitioner för i första hand reoperation för blödning samt ev. stroke och neurologiska komplikationer.

Uppsala väcker frågan att ändra definitionen för delirium. I nuläget definieras det enligt NuDESC. Uppsala frågar om man även ska kunna utvärdera delirium med andra system. Sten tar på sig att titta på det.

Diskussion om definition av perioperativ hjärtinfarkt.

2. **Den äldre patienten.** Doris Kesek informerar om skillnader mellan äldre och yngre patienter (vg. se bilaga). Diskuterar även nutrition. Doris rekommenderar monitorering av nutritionsbehov. Rekommenderar även extra omtanke kring gamla patienter som redan tidigare har bristande nutrition och patienter med dialys. Vid problem med retention kan man bolusmata t.ex. 150 ml*3 och ge motilitetsstimulerande samtidigt. Diskuterar även behandling av delirium och smärta.

3. Datum för nästa träff 130515-130516 i Karlskrona
ECMO-hur och när
Ballongpump -när
Antibiotikabehandling

4. Bifogar efter önskemål 2 bilder över normalstegringen av CRP och PCT efter hjärtkirurgi. På bilden över PCT-utvecklingen går det att se var artikeln, kommer ifrån. När det gäller CRP kommer den från Scandinavian Cardiovascular Journal 2002;36:60-64.

Vid Pennan Mattias Törnudd