(Räddar EDA liv?)

Skyddar EDA mot allvarlig maternell sjuklighet?

Håkan Rolfsson

Södersjukhuset

Epidural analgesia during labour and severe maternal morbidity: population based study

Rachel J Kearns,[1,2] Aizhan Kyzayeva,[2] Lucy O E Halliday,[2] Deborah A Lawlor,[3,4] Martin Shaw,[2,5] Scott M Nelson[2]

RYGGBEDÖVNING I SAMBAND MED FÖRLOSSNING

INFORMATION TILL DIG SOM SKALL FÖDA BARN

SFOAI

Observationsstudier

Cochrane Library

Cochrane Database of Systematic Reviews

Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour (Review)

Anim-Somuah M, Smyth RMD, Cyna AM, Cuthbert A

Severe Maternal Morbidity

Riskgrupper

Tidigare studier

Epidural analgesia during labour and severe maternal morbidity: population based study

Rachel J Kearns,[1,2] Aizhan Kyzayeva,[2] Lucy O E Halliday,[2] Deborah A Lawlor,[3,4] Martin Shaw,[2,5] Scott M Nelson[2]

Resultat

35% reduktion av relativ risk för alla

50% reduktion för riskgrupper

Kan vi lita på Kearns studie?

Hela gruppen

ARR 0,15%

NNT 667

Riskmammor

ARR 1,02%

NNT 98

Mekanism?

Kommer det med i nästa version av patient-informations broschyren?



Kanske Malin kommer med svaret...