

Neonatala komplikationer vid sectio



Anders Dahlström



SÖS
SÖDERSJUKHUSET

 **CEPS**
CENTRUM FÖR PATIENTSIMULERING
SÖDERSJUKHUSET

Målet är en frisk mamma och friskt barn



=Vi vill alla undvika neonatal komplikationer efter kejsarsnittet

Akuta – *innan* barnet blivit asfyktiskt

Elektiva—inte orsaka några komplikationer

Neonatala komplikationer vid sectio



- Elektivt
- Akut
- Omedelbart

Elektivt sectio



- Neonatal morbiditet
- Mors upplevelse/anknytning till barnet
- Separation från mamman
- Pappans/närståendes roll, upplevelse och NÄRVARO

Omhändertagande av barnet efter kejsarsnittet



- Göra för mycket
- Göra för lite
- Göra fel

Andningsstörningar efter sectio



- Betydelse vilken grav vecka
- v37-38 vs => v 39
- Vaginal förlossning minskar risken för PAS/RDS
- 12.000 födda CS 600 vs 500 och neonatal morbiditet 26 vs 11

Later better than early elective term CS

Nir et al, Acta Ped 2012

Neonatal outcome following elective cesarean section beyond 37 weeks of gestation: a 7-year retrospective analysis of a national registry



- Because of the rising incidence of cesarean sections, correct timing of the elective cesarean section is of the utmost importance to prevent unnecessary neonatal (respiratory) morbidity

AJOG 2013

Cause-specific infant mortality in a population-based Swedish study.....



- "Compared with infants born at 40 weeks, infants born at 37 weeks were at a 2.6-fold increased risk of neonatal mortality"
- Asfyxi, andningsstörningar, infektioner.....

BMJ Open 2012 Altman et al



Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (www.jcaho.org)

Root Cause Information for Perinatal Events Reviewed by The Joint Commission

(Full-term infant 2500g or > and absence of obvious congenital abnormality;
resulting in death or permanent loss of function)

2004 through 2011 (N=202) <i>The majority of events have multiple root causes</i>	
Human Factors	149
Communication	136
Assessment	133
Leadership	120
Information Management	46
Physical Environment	38
Care Planning	24
	17

När larmet går är det bråttom för att rädda barnets liv







Närståendes närvaro



- Hur gör du?
- Vem ger stöd till Pappan/NS?
- Vet vi vad som är rätt!





CEPS

CENTRUM FÖR PATIENTSIMULERING
SÖDERSJUKHUSET



SÖDERSJUKHUSET

SLUT

